

附件

# 尚阳店、万年场店、清和店店招设计方案

## 一、尚阳店店招方案

### (一) 尚阳店正门

#### 1. 设计方案

尚阳店正门采用边缘发光店招，尺寸为 8.7m\*1.75m。



#### 2. 材料及要求

序号	项目名称	材质工艺	预估尺寸		预估数量	面积/长度/里程	单位
			长	宽			
1	店招背景布	550PVC 刀刮布、2400DPI 高精度 UV 印刷	8.7	1.75	1	15.225	平方米
2	心形 logo	铝边白色烤漆、LED 无边发光字	1.46	1.65	1	2.409	平方米
3	益民菜市	铝边白色烤漆、LED 无边发光字	66		4	264	厘米
4	益民 logo	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	50		1	50	厘米
5	益民	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	16		2	32	厘米
6	尚阳店	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	16		3	48	厘米
7	灯箱边框灯条	铝合金型材灯槽、5050LED 防水灯带	8.7	1.75	2	20.9	米

8	不锈钢边框	折弯裁剪、304 不锈钢 0.8mm 厚 烤漆	20.9	0.2	1	4.18	平方米
9	店招底板	0.5mm 钢质纳米板	8.7	1.75	1	15.225	平方米
10	灯布架子	20*40*1.5 热镀锌扁管	8.7		4	34.8	米
11		20*40*1.5 热镀锌扁管		1.75	12	21	米
12	电源	户外防水电源			2		个
13	电线	1.5 护套线、线管			30		米

## (二) 尚阳店侧门

### 1. 设计方案

尚阳店侧门采用不发光店招，尺寸为 4m\*0.9m。



### 2. 材料及要求

序号	项目名称	材质工艺	预估尺寸		数量	面积/长度/里程	单位
			长	宽			
1	店招背景布	550PVC 刀刮布、2400DPI 高精度 UV 印刷	4	0.9	1	3.6	平方米
2	心形 logo	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	80		1	80	厘米
3	益民菜市	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	31		4	124	厘米
4	益民 logo	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	21		1	21	厘米
5	益民	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	6		2	12	厘米
6	尚阳店	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	10		3	30	厘米
7	不锈钢边框	折弯裁剪、304 不锈钢 0.8mm 厚 烤漆	9.8	0.2	1	1.96	平方米

8	店招底板	0.5mm 钢质纳米板	4	0.9	1	3.6	平方米
9	灯布架子	20*40*1.5 热镀锌扁管	4		4	16	米
10		20*40*1.5 热镀锌扁管		0.9	7	6.3	米

## 二、万年场店店招方案

### (一) 万年场店正门

#### 1. 设计方案

万年场店正门采用不发光店招，尺寸为 9.7m\*1.5m。



#### 2. 材料及要求

序号	项目名称	材质工艺	预估尺寸		数量	面积/长度 /里程	单位
			长	宽			
1	店招背景布	550PVC 刀刮布、2400DPI 高精度 UV 印刷	9.7	1.5	1	14.55	平方米
2	灯布上 LOGO	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	1.24	1.4	1	1.736	平方米
3	益民菜市	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	70		4	280	厘米
4	益民 logo	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	41		1	41	厘米
5	益民	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	13		2	26	厘米
6	万年店	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	18		3	54	厘米
7	不锈钢边框	折弯裁剪、304 不锈钢 0.8mm 厚 烤漆	22.4	0.2	1	4.48	平方米

8	店招底板	0.5mm 钢质纳米板	9.7	1.5	1	14.55	平方米
9	灯布架子	20*40*1.5 热镀锌扁管	9.7		4	38.8	米
10		20*40*1.5 热镀锌扁管		1.5	16	24	米

## (二) 万年场店侧门一

### 1. 设计方案

万年场店侧门一采用不发光店招，尺寸为 5.7m\*1.2m。



### 2. 材料及要求

序号	项目名称	材质工艺	预估尺寸		数量	面积/长度 /里程	单位
			长	宽			
1	店招背景布	550PVC 刀刮布、2400DPI 高精度 UV 印刷	5.7	1.2	1	6.84	平方米
2	心形 logo	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	1.1	0.97	1	1.067	平方米
3	益民菜市	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	41		4	164	厘米
4	益民 logo	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	27		1	27	厘米
5	益民	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	8		2	16	厘米
6	万年店	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	11		3	33	厘米
7	不锈钢边框	折弯裁剪、304 不锈钢 0.8mm 厚 烤漆	13.8	0.2	1	2.76	平方米
8	店招底板	0.5mm 钢质纳米板	5.7	1.2	1	6.84	平方米

9	灯布架子	20*40*1.5 热镀锌扁管	5.7		4	22.8	米
10		20*40*1.5 热镀锌扁管		1.2	16	19.2	米

### (三) 万年场侧门二

#### 1. 设计方案

万年店侧门二采用不发光店招，尺寸为 2m\*1m。



#### 2. 材料及要求

序号	项目名称	材质工艺	预估尺寸		数量	面积/长度 /里程	单位
			长	宽			
1	店招背景布	550PVC 刀刮布、2400DPI 高精度 UV 印刷	2	1	1	2	平方米
2	益民菜市	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	22		4	88	厘米
3	益民 logo	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	49		1	49	厘米
4	万年店	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	8		3	24	厘米
5	不锈钢边框	折弯裁剪、304 不锈钢 0.8mm 厚 烤漆	6	0.2	1	1.2	平方米
6	店招底板	0.5mm 钢质纳米板	2	1	1	2	平方米
7	灯布架子	20*40*1.5 热镀锌扁管	2		4	8	米
8		20*40*1.5 热镀锌扁管		1	6	6	米

### 三、清和店店招方案

#### (一) 清和店正门店招

##### 1. 设计方案

清和店正门采用边缘发光店招，尺寸为 6.8m\*1m。



##### 2. 材料及要求

序号	项目名称	材质工艺	预估尺寸		数量	面积/长度/里程	单位
			长	宽			
1	店招背景布	550PVC 刀刮布、2400DPI 高精度 UV 印刷	6.8	1	1	6.8	平方米
2	心形 LOGO	铝边白色烤漆、LED 无边发光字	88		1	88	厘米
3	益民菜市	铝边白色烤漆、LED 无边发光字	51		4	204	厘米
4	益民 logo	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	24		1	24	厘米
5	益民	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	8		2	16	厘米
6	清和店	2cmpvcA 板+进口户外亚克力面板	15		3	45	厘米
7	灯箱边框灯条	铝合金型材灯槽、5050LED 防水灯带	6.8	1	2	15.6	米
8	不锈钢边框	折弯裁剪、304 不锈钢 0.8mm 厚 烤漆	15.6	0.2	2	6.24	平方米
9	店招底板	0.5mm 钢质纳米板	6.8	1	1	6.8	平方米
10	灯布架子	20*40*1.5 热镀锌扁管	6.8		4	27.2	米
11		20*40*1.5 热镀锌扁管			1	10	米

12	店招背面封板	0.5mm 钢质纳米板	6.8	1	1	6.8	平方米
13	电源	户外防水电源			2		个

## (二) 公司楼顶立体字

### 1. 设计方案

公司楼顶立体字采用不锈钢精工字，尺寸为 12m\*1.2m。

## 成都益民供应链有限公司

0.9m



### 2. 材料及要求

序号	项目名称	材质工艺	预估尺寸		数量	面积/长度 /里程	单位
			长	宽			
1	成都益民供应链有限公司	不锈钢精工字	90		11	990.00	厘米